



有限会社 ストネックス

〒860-0041
熊本市細工町1-51 スコーレビル1F-C
TEL: 096-323-5050 FAX: 096-323-5166

stonex@stonex.co.jp



<https://stonex.co.jp>

20250501

FREE STONE
-フリーストーン-
天然石シート

薄く・軽く・柔軟な天然石シート
内外装、家具、建具、DIY等
色々な分野に使用できる革新的な建築素材



天然石シート

こちらのQRコードから、石をはがしている場面をご覧ください。

動画 1



動画 2



天然石シート単価表(単位:枚)



タイプ	サイズ(mm)	単価(¥/枚)
ノーマル	小判 610x1220 大判 1220x2440	14, 000 70, 000
スケルトン ファブリック ファブリックスケルトン	小判 610x1220 大判 1220x2440	18, 000 90, 000
マーブル	小判 610x1220 大判 1220x2440	23, 000 100, 000
サンドストーン	小判 610x1220	23, 000

※最低注文枚数:ノーマルタイプ4枚 / 大判タイプ2枚
(最低注文数量に満たない場合、単価は上記額の1.5倍になります)

送料目安: 2〜3枚の場合 ¥4,000程度

5-5 外部及び床面施工の場合

- 降雨時、降雪時及び強風時など施工に支障のある場合、またはこれが予想される場合は施工を行わないようにしてください。
- 気温が5℃以下になると予想される場合は施工を行わないようにしてください。
- 平坦な下地に接着剤を全面に塗布し、天然石シートをのみ込みようにたたき押さえつけて貼り付けを行ってください。
- 施工図と照合し基準から仕上げ墨出しを行い、各部位と伸縮調整目地や構造スリット等の取り付けについて寸法の確認を行ってください。
- マスキングテープを接着材両サイドに貼り付け、ボンドがはみ出るまで、しっかりと押さえてください。
- はみ出した余分なボンドはヘラなどを用いてかき取ってください。
- ヘラでかき取った部分のボンドが化粧目地となります。



施工の手順



施工部材(推奨)

商品名: タイルエース石材用 (内・外装)
下地材: コンクリート、合板、ケイ酸カルシウム板、ALCパネル、石膏ボード、フレキシブルボード(無塗装)
※合板、石膏ボードなどの場合、極端な反り、曇れは剥離の原因となるため、変形のないような十分な厚みものを使用し、強度が不足している場合は、重ね張りを行う等の補強を行ってください。
特徴:
①石シートの貼り付けに適した低汚染タイプの接着剤。
②湿式及び乾式下地の内外装の石シート貼りに使用できます。
③耐久性に優れた弾性接着剤


6. 表面コーティング

- 塗布する面に埃や水分が付着していると密着性が損なわれますので、極力ほこりを取り除いてください。
- 優れた撥水性・吸水防止効果により、水を起因としたトラブルから石シートを守ります。
- 石の色、質感を損なうことなく、自然に仕上がります。
- 内外装に使用できます。
- ご使用に関しては、施工マニュアルを必ずお読みください。

- 推奨: ①UNクリアコート (石シート表面に撥水性、吸水防止効果あり、水を起因としたトラブルから石シートをまもります)
② nano-COAT (石シート表面に硬質で保護膜を形成し、軟質な石シートを摩耗から守ります。)
③UN コンプレッシュ3000 (コンクリートタイプ専用。塩害、凍害、エフロ現象等からコンクリートを長期にわたり保護します)

7. 在庫・保管に関して

- 在庫保管は直射日光や雨のあたる場所を避け、風通しの良い屋内に保管してください。
- 地面への直置きは避け、平らな場所でパレットなどの上に平積みしてください。






NALEXIBLE 天然石シート 施工説明

天然石シート 施工説明

⑤接着剤の塗布

- 石シート裏面のあらかじめ定められた位置に接着剤を塗布してください、原則としてはピード状(線状)に塗布して下さい。
- 接着剤は1本あたり1～2㎡の使用量となります。
- 曲面に使用する場合は接着面に対し、両面テープの本数、接着剤の塗布の本数を増やしてください。
- いったん硬化した接着剤は有機溶剤でも取り除くことができません。
- 石シートの表面などに付着した場合には、速やかに乾いた布または少量の有機溶剤を含ませた布で拭き取ってください。尚、有機溶剤を使用する場合には、石シート表面に影響がないか確認の上ご使用ください。

接着剤(推奨): アイカ 「SE-1」または「コニシボンド MPX-1」
両面テープ(推奨): ボンド商事 「BD強力ボード用両面テープ」
外構用接着剤: セメダイン「タイルエースF」



⑥貼付け・圧着

- 石シートを所定の位置に貼り合わせを行ってください。貼り付けは接着剤を塗布後10分以内に行ってください。
- 石シートを貼付ける際に、中央部に浮きが発生しないようご注意ください。尚、貼り付けは二人以上で行ってください。また、貼付け時に開口部・切り欠き部に歪みが発生しないようにしてください。
- 石シートの上から専用ローラーにて両面テープの位置を充分に加圧し下地面を密着させてください。
- 天井に貼る場合、接着剤が硬化するまで、仮止め用にビス、釘など必ず下地材に固定してください。

ローラー(推奨): 「UTC R-1000」専用



日・金物使用の場合

- 仮止め両面テープを金物と壁など接着面に貼り付け、しっかり固定を行ってください。
- 石シートを金物に合わせて、石シートの裏面に両面テープ及び接着剤を使い、貼り合わせを行ってください。
- 石シートの貼り付けは接着剤を塗布後10分以内に行ってください。
- 石シートを貼付ける際に、中央部に浮きが発生しないようご注意ください。尚、貼り付けは二人以上で行ってください。
- また、貼付け時に開口部・切り欠き部に歪みが発生しないようにしてください。
- 石シートの上から専用ローラーにて両面テープの位置を充分に加圧し下地面を密着させてください。

テープ(推奨): コニシボンド WF003N

C・突き付けの場合

- 施工前に仮合わせを行い、突き付け箇所は必ずペーパー等で面取りを行ってください。

5-2 ファブリックタイプの場合

①下地確認・②隅出し割付・③隅出し割付はノーマルタイプに準ず

④カット・加工

- 平らな作業台に置き定規を用いて丸鋸或いはカッターナイフにて切断。
- 曲線での切断は予め仮合わせを行い、金切りハサミにて切断。

⑤接着剤の塗布

- 接着面とシート裏面に速乾ボンドを用いてハケまたはヘラにて、まんべんなく塗布し、接着剤が乾き次第、片側よりヘラまたはローラーにて圧着貼り(ただしその際浮きの発生やヨシが無いよう慎重に施工願います)。
- 曲面に張り付ける場合はドライヤーを併用して下さい。

接着剤(推奨)コニシボンド: 耐熱ハケ塗HG

5-3 スケルトンタイプの場合

①下地材

厚さ3mm～5mmの亚克力またはガラス板を使用してください。

②接着剤の塗布

- 石シート裏面のあらかじめ定められた位置に接着剤(クリア色)を塗布してください、透明の両面テープを併用し原則として300～500mm間隔でピード状(線状)塗布を行ってください。

③照明

- 光源は最低150mm以上離してください。

接着剤(推奨): コニシボンド シリコンコーク(クリア色)

施工説明

・内壁・外壁・床・家具・建具等でご使用できます。

○シートは色、凹凸、模様、厚さ、重さが一枚一枚異なりますのでご注意ください。

○定尺寸法に若干の誤差(±1~2mm)があるため施工時には必ず確認してください。

○この施工方法は、不図がある平滑な下地専用の施工方法です(不図:1mm未満 目安)。

○施工前に、この施工説明書をよく読み、正しく施工してください。

○施工される前に、必ず品質及び輸送時の破損、傷の確認をお願い致します。その後、問題が発生した場合の責任は負いかねますのでご注意ください。

○当製品は、建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従って施工してください。

○湿気を帯びた下地、施工後に湿気を帯びる可能性のある下地には施工しないでください(剥がれや浮きの原因になります)。

○搬入時、現場内での運搬は必ず、二人以上で作業を行ってください。

○5℃以下の環境での施工は行わないでください(接着剤の固化不良の恐れがあります)。

○施工上、施工後の1週間は充分な換気を行ってください。

○本製品は、事業者を対象とした業務用製品ですので、廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください。

【製品残材（不燃ごみ）・段ボールケース（紙類）】
 ◎輸入品につき、為替レート変動により価格の変更や工場在庫の有無において廃番とさせていただきますことがありますので予めご確認願います。

下記の注意事項は、ケガや事故を事前に防止するためのものです、必ずお守りください。

想定される危険性

- 指定の専用接着剤・専用仮留めテープ以外は使用しないでください。
●下地施工は弊社が指定する方法を厳守してください。

³ 別がねによる落下の恐れ

- 運搬・作業時に滑り止めの手袋を着用するとともに、加工時に粉塵が発生する場合は、保護メガネ・保護メガネを着用してください。前・防塵マスクを使用し、換気をよくして作業を行ってください。もし、粉塵が皮膚についたり、目・鼻・口に入ったりした場合、速やかに水で十分に洗い流して下さい。
- カット・加工した端部で手を切る可能性があるため、必ず端部をサンドペーパーで取り除いてください。
- 使用時の取扱い・換気・専用ブライマには有機溶剤が含まれているものがありますので、換気と火気の使用には注意してください。

生ずる恐れ

加工に使用する工具は下記をお使いください。但し、バリや欠けが起こらないように刃物は新しいものをお選びください。

①切断加工

防塵丸鋸(チップソー・ダイヤモンドソー) サンダー、金切り鋸、デコラ鋸、マルチツール、金切りハサミ、カッター

施工時における切断用刃物について：

刃物の規格は「外径」「刃厚」「刃数」からなっております。「外径」「刃厚」はお手元のハンディソーに合ったものをご使用ください。「刃数」はできるだけ多い物をご使用ください。

②穴あけ加工

ドリル、ホルソー、ルーター、トリマー

③仕上げ

サンドペーパー、ヤスリ、デコラカンナ

```

graph LR
    1[1 材料確認] --> 2[2 下地処理]
    2 --> 3[3 隔出し割付]
    3 --> 4[4 カット加工]
    4 --> 5[5 接着剤塗布]
    5 --> 6[6 貼付圧着]
    6 --> 7[7 シーリング・コーティング(必要な場合のみ)]
    7 --> 8[8 完了]
  
```

1	2	3	4	5	6	7	8
材料確認	下地処理	隔出し割付	カット加工	接着剤塗布	貼付圧着	シーリング・コーティング(必要な場合のみ)	完了

5-1 ノーマルタイプの場合

①下地確認

- 適用場所：合板・石膏ボード・コンクリート・ガラス・アクリル板等、平滑な表面材。
- 下地は不陸のないように仕上げる
- 下地表面のこみ、油、錆など接着不良の原因になりますので、よく落とし、充分に乾燥させてください。
- リフォームなど下地に壁紙が貼ってある場合、剥がしてから施工してください。
(壁紙を剥がすことで下地の表面強度の低下が考えられる場合は補修を行ってください。)
- 下地材が油汚れや、凹凸のある仕上り場合は新規に壁を貼るか、表面材を除去してから施工してください。

②隅出し・割付

- 石シートの寸法・形状に合わせて、下地に隅出し、割付を行ってください。
●下地または化粧材の貼り合わせ位置・塗布位置を予め決めてください。

②プライマーの塗布(必要な場合のみ)

- 曲面、塗装面、プラスチックなど接着しにくい下地、ケイ酸カルシウム板など表面強度の弱い材料や耐水を要求される場所に施工する場合には使用する必要があります。**
- 下地面は必ず、乾燥させてください。**
- プライマーは薄めずにそのまま使用してください。**

④カット・加工

- 石シートは電動丸鋸、鋸、マルチツール、サンダー、万能ハサミで切断できます。
- 丸鋸での切断は裏面に上にして行ってください。
- 丸鋸に切断時には必ず当布を用いて、切断を行ってください。
- 粉塵が最も多く、必ず防塵マスクとゴーグルを着用してください。
- 着衣は長袖の作業着や手袋を着用してください。
- カットの際は目の細かなサンドペーパーを当布に添えて経く面取りしてください。
- 工具の使用は弊社の使用説明書に従って取り扱ってください。



- 切断は当て木を用いて、必ず刃物を裏面から入れて表面から出るようにしてください。

面取り方法

- カット面は目の細かいサンドペーパーを当て木にそえて軽く糸面取りしてください。
●シーリング納めの場合、カットしていない面も軽く糸面取りしてください。



■ フリーストーンとは

- ・ 約20年前にドイツで開発・特許取得され、現在はインドで製造されている天然石のシート。天然石の質感をそのまま生かしたシート状の製品で、加工・施工が容易です。
- ・ 厚み:約1mm～2.5mm
- ・ 規格サイズ:小 610mm × 1,220mm
- ・ 大 1,220mm × 2,440mm

■ 特徴とメリット

- ・ 軽量かつ柔軟で施工がしやすい
- ・ 天然石の質感・高級感を維持
- ・ 内装・外装問わず幅広い用途に対応
- ・ タイプによって光透過・柔軟性など機能性も選べる

■タイプ別の特徴

1.ノーマルタイプ

固めの裏張りで、平面や緩やかなアール面への接着に適す。

大理石・砂岩タイプはノーマルタイプのみ。


大理石・砂岩以外のノーマルタイプは外壁にも使用可能(施工・撥水処理が必要)。

2.ファブリックタイプ

布状の素材で裏張りされており、極めて柔軟性が高い。アール面・円柱・テーブル等にも施工可能。ハサミやカッターで簡単にカットできる。

3.スケルトンタイプ

光を透過する特性がある。LEDなどの光源と組み合わせて、間接照明や装飾性の高い壁材として利用可能。



SSB (Strip Block Stone) ーストリップブロックストーン

SSBとはフリーストーンを短冊状にカットした素材です。横長・縦長どちらにも配置可能で、デザイナーの感性次第で躍動感やリズム感、立体感、連続性などを表現することができます。

意匠性が高いため壁面装飾材としての利用に適しており、屋内外の壁だけでなく門柱などへの応用も考えられます。また、アクセントとして壁の一部に貼るような使い方も出来ます。和風建築と相性が良いのも特徴です。



小口にも無理なく接着できるSSBは、より立体感を強調したデザインを可能にします。

■ 素材

- スレート系
- 大理石
- 砂岩 (※いずれもノーマルタイプのみ)

• 加工・施工方法

カット方法

ノーマルタイプ・スケルトンタイプ: サンダー使用

ファブリックタイプ: ハサミ・カッターなどで切断可能

接着剤

コニシ速乾ボンド等の速乾性接着剤を推奨

外壁施工時の注意

下地との間に水が入らないようにする

表面には撥水コートを施すこと



弊社事務所入口ドア

ごく一般的なスチールドアにフリーストーンを貼付

D Black



スケルトン

ノーマル

ファブリック



光源の上に置いたスケルトン(左)とノーマル(右)
スケルトンは光を透過しています。



ファブリックは柔軟さを活かして、曲面を表現することも出来ます。



人気の カラー3種類



D ブラック

ブラック

カリフォルニア ゴールド

石材に限らず、近年はグレー系、マット系の素材が建築家やデザイナーに人気があるようです。
この3種類のカラーは内装用・家具用として、多数のお問い合わせ・ご注文をいただいております。

Sandstone Series LineUp

サンドストーンシリーズラインナップ



2018

Sandstone Series Line Up

Rainbow レインボー

2018 サイズ: 610×1220mm

62



インディアンオータム
ラスティック



アークティックストーム



ビンテージシャイン



バーニングフォレスト
カッパー



カッパー



オータム



モンスーンブラック



石は自然が人類に与えた、
もっとも美しい建築材料のひとつです。

あらゆる素材感を表現できる

天然石シート

天然石材を特殊な技術で薄く剥がし、シート状にした革新的な新型材料です。

ハサミでの切断や三次元湾曲ができ、接着剤による貼り付けも可能です。

そのため、今まで石材での施工ができなかった内外装部位にも施工ができ、

建築物の表現の自由度を広げられます。

天然石の持つ重厚な質感と石材そのままの色柄が、
下地を選ばない簡単施工と相まって、今までにない斬新な住宅空間を演出します。

Normal ノーマル	Skeleton スケルトン	Fabric ファブリック	Fabric & Skeleton ファブリック&スケルトン
	Marble マーブル	Sandstone サンドストーン	

天然石シートの特徴

1

安価で高品質

天然石シートをインドの工場から直輸入することで輸送コストを大幅に削減。
製品の品質は高いまま、より安い価格でお客様にご提供できます。

2

超軽量化

天然石シートの厚みは0.5～3mm。重さは平米当たり約0.5～1.5KG。通常の石材製品と比較すると1/30以上も軽量化された製品です。

3

施工のしやすさ

超軽量化に加え、その薄さから現場で施工性が格段に向上。特に布タイプは折り曲げ等の加工がしやすく、今まで天然石で施工出来なかった用途にも対応できます。

4

天然石の新しい表現

薄さを活かした透光タイプもご用意しております。

照明との組み合わせや化粧窓等の用途によって、天然石と光が演出することができ、これまでにない空間デザインが可能です。

5

安全性の向上

薄くて軽い製品のため、厚みをもった天然石製品と比較すると石張り重量が軽くなり、建築の構造負担も軽減されます。倒壊・崩落時に人命へ与える危険性も低減し、安全性の向上にも寄与します。



Teak Wood 2017



Mint 2013

Sandstone Series Construction example

サンドストーンシリーズ 施工実績



Mint 2013



Agra Red 2016

7 / 8

Series Lineup

天然石シート

Contents 目次

- Nomal Series ノーマルシリーズ
- Skeleton Series スケルトンシリーズ
- Fabric Series ファブリックシリーズ
- Line up ラインナップ
- Marble Series マーブルシリーズ
- Sandstone Series サンドストーンシリーズ



Agra Red 2016

Rainbow 2018

Sandstone Series

サンドストーンシリーズ

砂岩より生成されたサンドストーンシリーズ。
数百年・数千年もの時を経た砂岩より形作られ、
その強い強度も大きな特徴です。


※海外製のため、多少サイズの誤差がございますことをご了承ください。
※三次曲面施工を避けていただく製品です。
※天然石材のため色・凹凸・模様・厚さ・重さが一枚一枚異なります。



Indian Autumn 5006 6006



Galaxy Black 5019 6019



【壁面】D. Black 5010 6010 【天井】Indian Autumn 5006 6006

1

Series Lineup
/ 8

Normal Series


ノーマルシリーズ

天然石の風合いを残したベーシックなシリーズです。

本物の天然石を使用していますので、

さわり心地や感触は天然石そのもの。

※海外製のため、多少サイズの誤差がございますことをご了承ください。
※三次曲面施工を避けていただく製品です。※裏面接着剤付対象可能製品です。
※天然石材のため色・凹凸・模様・厚さ・重さが一枚一枚異なります。
※ノーマルシリーズ・スケルトンシリーズ・ファブリックシリーズは、全て同色対応可能製品です。



Vintage Shine ヴィンテージ シャイン

1018 サイズ:610mmx1220mm



※写真のように色違いがあります。



Artic Storm アークテック ストーム

1016 サイズ：610×1220mm



Silvia White シルビア ホワイト

1017 サイズ：610×1220mm
1117 サイズ：1220×2440mm

Marble Series Line Up



Silver Shine 5016 6016



Indian Autumn 5006 6006



Silver Shine Gold 5014 6014



D.Black 5010 6010



Silver Shine 5016 6016

大和ハウスリフォーム株式会社 採用物件(群馬県・大田市)



Indian Autumn Rustic 5017 6017



Indian Autumn Rustic 5017 6017

大和ハウス工業株式会社採用物件(東京・千駄ヶ谷)



D.Black 5010 6010



Indian Autumn Rustic 5017 6017



Tan 5020 6020



Indian Autumn Rustic 5017 6017

Marble Series LineUp

マーブルシリーズラインナップ



1013/1113

Atlantic White アトランティック ホワイト

1013 サイズ: 610×1220mm



1014/1114

Monsoon Black モンスーン ブラック

1014 サイズ: 610×1220mm



Silvia White 1017 1117

Marble Series Construction example

マーブルシリーズ 施工実結




Silvia White 1017 1117
Tan 5020 6020



Silvia White 1017 1117





Rain Forest Brown 1012 1112

Marble Series

マーブルシリーズ

石の模様・質感がはっきりとした、

天然の大理石からできた製品です。

複雑で見る者を魅了する独特の風合いが魅力のシリーズです。

※海外製のため、多少サイズの誤差がございますことをご了承ください。
 ※三次曲面施工を施していただく製品です。
 ※天然石材のため色・凹凸・模様・厚さ・重さが一枚一枚異なります。

6 / 8 Series Lineup

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズ ラインナップ



ガラクシー ブラック

ノーマル

6019

サイズ：1220×2440mm

ファブリック


11019

サイズ: 1220×2440mm



タン


ノーマル



0

2 / 8

Series Lineup



Indian Autumn 7006 8006

Skeleton Series

スケルトンシリーズ

石の模様・質感をそのまま活かしたシリーズ。

曲面への施工も可能で

光の具合によってイメージが変化する特徴を持っています。

※海外製のため、多少サイズの誤差がございますことをご了承ください。

※三次曲面施工を避けていただく製品です。

※天然石材のため色・凹凸・模様・厚さ・重さが一枚一枚異なります。

※ノーマルシリーズ・スケルトンシリーズ・ファブリックシリーズは、全て同色対応可能製品です。

Normal, Skeleton, Fabric, Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズラインナップ



N.S.F.S Line up

Indian Autumn Rustic

インディアンオーガムラスティック

Normal	5017	サイズ: 610×1220mm	Fabric		
ノーマル	6017	サイズ: 1220×2440mm	ファブリック	11017	サイズ: 1220×2440mm

Skeleton	7017	サイズ: 610×1220mm
スケルトン	8017	サイズ: 1220×2440mm

光を通すスケルトンタイプ。照明の色によって違った表情を見せます。



照明:クール色



照明:ナチュラル色



照明:電球色

Normal, Skeleton, Fabric, Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズ ラインナップ

NSS-FPS Line up

Silver Gray

シルバー グレー

Normal

5015

サイズ: 610×1220mm

ノーマル

Silver Shine

シルバー シャイン

Normal

5016

サイズ: 610×1220mm

ノーマル

Fabric

11016

サイズ: 1220×2440mm

ファブリック

NSS-FPS Line up



D.Black 7010 8010 クール色
西松建設株式会社採用物件
(兵庫県・伊豆ヶ崎駅)



Indian Autumn Rustic 7017 8017 電球色



D.Black 7010 8010 クール色



D.Black 7010 8010 クール色



Indian Autumn 7006 8006 ナチュラル色




Indian Autumn 7006 8006 ナチュラル色

Skeleton Series Construction example

スケルトンシリーズ 施工実績



D.Black 7010 8010 点灯前



D.Black 7010 8010 点灯後

Do more with your designs



Multi Pink クール色 7012 8012



Indian Autumn Rustic 10006 12006
Tan 10020 12020
Ocean Green 10011 12011



Normal, Skeleton, Fabric, Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズラインナップ



N.S.F.FS Line up

Sanjayani White サンジャーニー ホワイト

Normal ノーマル	5013	サイズ: 610×1220mm	Fabric ファブリック	11013	サイズ: 1220×2440mm
	6013	サイズ: 1220×2440mm			

Normal, Skeleton, Fabric, Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズ ラインナップ



N-S-F-S Line up

Ocean Green オーシャングリーン

Normal 5011 サイズ: 610x1220mm
ノーマル 6011 サイズ: 1220x2440mm



3.4₈ Series Lineup



Indian Autumn 10006 12006

Fabric Series

ファブリックシリーズ

インテリアや小物にも使用できるファブリックシリーズ。

ファブリックシリーズは、ノーマルシリーズ・スケルトンシリーズの全ての模様に対応可能です。

※海外製のため、多少サイズの誤差がございますことをご了承ください。
※裏面接着剤付対象可能製品です。
※天然石材のため色・凹凸・模様・厚さ・重さが一枚一枚異なります。
※ノーマルシリーズ・スケルトンシリーズ・ファブリックシリーズは、全て同色対応可能製品です。

18

Normal, Skeleton, Fabric, Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズラインナップ



Black ブラック

Normal ノーマル

5009 サイズ: 610×1220mm
6009 サイズ: 1220×2440mm

Fabric ファブリック

11009 サイズ: 1220×2440mm

D.Black D.ブラック

Normal ノーマル

5010 サイズ: 610×1220mm
6010 サイズ: 1220×2440mm

Fabric ファブリック

11010 サイズ: 1220×2440mm

Skeleton スケルトン

7010 サイズ: 610×1220mm
8010 サイズ: 1220×2440mm

光を通すスケルトンタイプ。照明の色によって違った表情を見せます。



照明:クール色



照明:ナチュラル色



照明:電球色

30

Normal, Skeleton, Fabric, Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズ ラインナップ



N-S-F-S Line up

Jeera Green ジーラ グリーン

Normal	5007	サイズ: 610x1220mm
ノーマル	6007	サイズ: 1220x2440mm

Fabric Series
ファブリックシリーズ 施工実績
Construction example



Indian Autumn 9006 11006



Indian Autumn Rustic 9017 11017



Black 9009 11009



[Belt] D.Black 9010 11010
Copper 9002 11002
Copper New 9014 11014


[Table] Black 9009 11009



Indian Autumn Rustic 9017 11017



Silver Shine 9016 11016



Normal, Skeleton, Fabric , Fabric & Skeleton Series LineUp

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズラインナップ



Burning Forest Copper バーニングフォレストカッパー

Normal 5005 サイズ: 610×1220mm
ノーマル 6005 サイズ: 1220×2440mm

Fabric
フデブリック **11005** サイズ: 1220×2440mm

Indian Autumn

Normal 5006 サイズ: 610×1220mm
ノーマル 6006 サイズ: 1220×2440mm

Fabric
フデブリック **11006** サイズ: 1220×2440mm

Skeleton **7006** サイズ:610×1220mm
スケルトン **8006** サイズ:1220×2440mm

光を通すスケルトンタイプ。照明の色によって違った表情を見せます。



照明:クール色



照明：ナチュラル色



照明:電球色

Normal, Skeleton, Fabric,

ノーマルシリーズ/スケルトンシリーズ/ファブリックシリーズ/ファブリック&スケルトンシリーズ ラインナップ

Fabric & Skeleton Series LineUp



NS-FS Line up

NS-FS Line up

California Gold カルフォルニアゴールド


Normal	5001	サイズ: 610×1220mm	Fabric	11001	サイズ: 1220×2440mm
ノーマル	6001	サイズ: 1220×2440mm	ファブリック		

Skeleton	7001	サイズ: 610×1220mm
スケルトン	8001	サイズ: 1220×2440mm


光を通すスケルトンタイプ。照明の色によって違った表情を見せます。



照明: クール色



照明: ナチュラル色



照明: 他球色

Copper カッパー

Normal	5002	サイズ: 610×1220mm
ノーマル	6002	サイズ: 1220×2440mm





福岡空港国際線ターミナル3F ROYALキャフェテリア「MIYABI」の円柱



5面にフリーストーンを貼ったローテーブル

サイズ: 850x850x330
芯材: ランバーコア

